

Coupe-boulons bras tubes STANDARD

L-95-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-06-26 17:13:21



DESCRIPTION

Coupe-boulons bras tubes STANDARD

ROBUSTESSE

Redressage possible en cas de torsion accidentelle.

Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Dureté de la lame : 63,5 HRC

CONFORT

Poignées gainées, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes, pour une prise en main confortable.

SIMPLICITE

Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

PUISSANCE


Capacité de coupe jusqu'à 10 mm de diamètre

COMPACITE

Fixation des lames (forgées indéformables), par rivet breveté SAM.

Bras tubes pour un coupe-boulons plus léger.Les avant-bras sont forgés.Poignées gainées pour une prise en main confortable.Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.Capacités : C4 : coupe acier 140 Kg/mm².

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	l (mm)	H (mm)	e (mm)	L"	C1 60 kg/mm²	C2 80 kg/mm²	Lames de rechange	C4 140 kg/mm²	C3 110 kg/mm²	Garantie
L-95-0	470	70	1.600	150	35	118	18	-	-	CB-0-AL	6	-	O
L-95-4	1065	124	7.500	230	50	200	42	-	-	CB-4-AL	10	-	O
L-95-1	615	86	2.540	170	35	137	24	-	-	CB-1-AL	7	-	O
L-95-3	910	114	5.250	215	50	177	35	-	-	CB-3-AL	9	-	O

L-95-2	760	102	3.700	180	45	155	30	-	-	CB-2-AL	8	-	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus