




KOOLMONOXIDEMELDER

Specificaties

Voeding	3 x AA/LR6 Alkaline batterijen (inclusief)
Autonomie batterij	1 jaar
Levensduur melder	10 jaar
Alarmsignaal	85 db(A) op 1m
Display	LCD display met CO aanduiding
Lege batterij indicatie	Ja
Stille functie	Ja
Testfunctie	Ja
Bedrijfstemperatuur	< 35° C
Vochtigheidsgraad	< 70%
Afmetingen	111x78x37 mm
Gewicht	116 gram


- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een bevoegd persoon.
- Een koolmonoxidemelder is ontworpen om personen te beschermen tegen de acute effecten van blootstelling aan koolmonoxide. Het biedt geen volledige bescherming bij personen met een specifieke aandoening. Wanneer u hierover twijfelt raadpleeg een medisch specialist.
- Bij transport de lucht zuiver houden, transporteer in schone omstandigheden. Het apparaat kan niet getransporteerd worden in het bijzijn van verontreinigende stoffen. Zorg ervoor dat het apparaat niet valt of botst tijdens transport.

Ref.: 566025107

5 412748 759167

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse





DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Spécifications

Alimentation	3 x Alcalines AA/LR6 (incluses)
Autonomie de la pile	1 année
Durée de vie du détecteur	10 années
Signal d'alarme	85 db(A) à 1m
Écran	Écran LCD avec indication CO
Témoin de décharge	Oui
Fonction silent	Oui
Fonction de test	Oui
Température	< 35° C
Humidité	< 70%
Dimensions	111x78x37 mm
Poids	116 gramme


- Cet appareil doit être installé par une personne qualifiée.
- Le détecteur de monoxyde de carbone est conçu pour protéger les personnes contre les effets aigus de l'exposition au monoxyde de carbone. Il n'offre pas une protection totale aux personnes souffrant d'une affection spécifique. En cas de doute à se sujet, consultez un médecin spécialiste.
- Lors du transport, veillez à ce que l'air reste pur et à ce que l'environnement de transport soit propre. L'appareil ne peut pas être transporté en présence de polluants. Veillez à ce que l'appareil ne tombe pas et ne reçoive pas de coups pendant le transport.

Ref.: 566025107

5 412748 759167

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse





CARBON MONOXIDE DETECTOR

Specifications

Alimentation	3 x AA/LR6 Alkalines batteries (included)
Battery autonomy	1 year
Lifespan detector	10 years
Alarm signal	85 db(A) at 1m
Display	LCD display with CO indication
Discharged battery	Yes
Silent function	Yes
Test function	Yes
Temperature	< 35° C
Humidity	< 70%
Dimensions	111x78x37 mm
Weight	116 gram

- This device must be installed by a qualified person.
- A carbon monoxide detector is designed to protect individuals from the acute effects of exposure to carbon monoxide. This device does not provide full protection to sufferers of a specific condition. If you have any doubts about this, consult a medical specialist.
- Keep the air clean when transporting; it must be transported in clean conditions. The device cannot be transported in the presence of contaminants. Make sure that the device does not fall or knock against anything else during transport.

Ref.: 566025107

5 412748 759167

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse