# LESSIVE LIQUIDE 2L ECNESS

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/05/2018 Date de révision: : 29/11/2022 Version: 1.0

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange

Nom commercial : LESSIVE LIQUIDE 2L ECNESS

Code du produit : 5-AF-023-V0-15

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public

Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel
Réservé à un usage professionnel

Utilisation de la substance/mélange : Nettoyant textile; concentration d'utilisation: se conformer à l'étiquetage

#### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

DELTA PRODUCT SPRL
Rue du paradis 1A
7331 BAUDOUR Belgique
info@deltaproduct.be

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid
Rue Bruyn
B -1120Brussels
+32 70 245 245

| Pays | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence |
|---|---|---|---|
| | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn<br>B -1120 Brussels | +32 70 245 245 |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Eye Dam. 1 H318

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

**Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement**

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS05

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Composants dangereux : C12-14 PARETH-7, alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts, Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

Mentions de danger (CLP) : H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P280 - Porter des gants de protection.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 - Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON.

### 2.3. Autres dangers

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon la directive 67/548/CEE |
|---|---|---|---|
| C12-14 PARETH-7<br>(Constituant) | (N° CAS) 68439-50-9<br>(N° CE) Polymer<br>(N° REACH) polymer: polymers are exempt (Title II REACH Regulation (Article 2, § 9) | 2,5 – 10 | Non classé |
| Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts | (N° CAS) 68411-30-3<br>(N° CE) 270-115-0<br>(N° REACH) 01-2119489428-22 | 2,5 – 10 | Non classé |
| Propane-1,2-diol<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE) | (N° CAS) 57-55-6<br>(N° CE) 200-338-0<br>(N° REACH) 01-2119456809-23 | 1 – 5 | Non classé |
| alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | (N° CAS) 68891-38-3<br>(N° CE) 500-234-8<br>(N° REACH) 01-2119488639-16 | 1-2.5 | Non classé |
| 1,2,3-Propanetriol(glycerin)<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (DE) | (N° CAS) 56-81-5<br>(N° CE) 200-289-5<br>(N° REACH) 01-2119471987-18 | 0,1–1 | Non classé |
| 2-Bronopol | (N° CAS) 52-51-7<br>(N° CE) 200-143-0<br>(N° Index) 603-085-00-8 | < 0,1 | Non classé |
| Protease (Alkaline bacterial protease, Subtilisine)<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (NL) | (N° CAS) 9014-01-1<br>(N° CE) 232-752-2<br>(N° Index) 647-012-00-8<br>(N° REACH) 01-2119480434-38 | < 0,1 | Non classé |

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| C12-14 PARETH-7<br>(Constituant) | (N° CAS) 68439-50-9<br>(N° CE) Polymer<br>(N° REACH) polymer: polymers are exempt (Title II REACH Regulation (Article 2, § 9) | 2,5 – 10 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Eye Dam. 1, H318 |
| Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts | (N° CAS) 68411-30-3<br>(N° CE) 270-115-0<br>(N° REACH) 01-2119489428-22 | 2,5 – 10 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Propane-1,2-diol<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE) | (N° CAS) 57-55-6<br>(N° CE) 200-338-0<br>(N° REACH) 01-2119456809-23 | 1 – 5 | Non classé |
| alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | (N° CAS) 68891-38-3<br>(N° CE) 500-234-8<br>(N° REACH) 01-2119488639-16 | 1-2.5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| 1,2,3-Propanetriol(glycerin)<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (DE) | (N° CAS) 56-81-5<br>(N° CE) 200-289-5<br>(N° REACH) 01-2119471987-18 | 0,1–1 | Non classé |
| 2-Bronopol | (N° CAS) 52-51-7<br>(N° CE) 200-143-0<br>(N° Index) 603-085-00-8 | < 0,1 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Acute Tox. 4 (par voie cutanée), H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Protease (Alkaline bacterial protease, Subtilisine)<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (NL) | (N° CAS) 9014-01-1<br>(N° CE) 232-752-2<br>(N° Index) 647-012-00-8<br>(N° REACH) 01-2119480434-38 | < 0,1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Premiers soins après inhalation : Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos.

Premiers soins après contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après contact oculaire : Peuvent se produire: irritation des yeux. Provoque des lésions oculaires graves.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable.

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Réactivité : Aucun(e).

### 5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Procédures d'urgence : Aérer la zone.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l'écart des autres matières.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

Température de manipulation : 20 (10 – 30) °C

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des : Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts.

Matières incompatibles : Sources de chaleur. Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil.

Durée de stockage maximale : 365 jours

Température de stockage : 20 (4 – 30) °C Craint le gel

Lieu de stockage : Craint le gel; ne pas stocker en dessous de 4°C.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Lessive.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| Propane-1,2-diol (57-55-6) | | |
|---|---|---|
| Belgique | OEL TWA | 79 mg/m³ |
| Belgique | OEL TWA [ppm] | 25 ppm |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile.

Protection des mains : Porter des gants de protection.

Protection oculaire : Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité.

Protection des voies respiratoires : Porter un masque approprié.

Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|---|
| État physique | : Liquide |
| Couleur | : Bleu(e). |
| Odeur | : caractéristique. |
| Seuil olfactif | : Aucune donnée disponible |
| pH | : 8,5 (8,2 – 8,8) |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion | : Aucune donnée disponible |
| Point de congélation | : 0 °C |
| Point d'ébullition | : Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair | : Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation | : Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition | : Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité | : Pas applicable,Ininflammable. |
| Pression de vapeur | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative de vapeur à 20°C | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative | : 1,023 (1,018 – 1,028) @ 20°C |
| Solubilité | : Facilement soluble dans l'eau. |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | : Aucune donnée disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique | : 300 (250 – 400) cP |
| Propriétés explosives | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes | : Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité | : Aucune donnée disponible |

### 9.2. Autres informations

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucun(e).

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7. Non établi.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non établi.

### 10.4. Conditions à éviter

Craint le gel. Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e). fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé

| LESSIVE LIQUIDE 2L ECNESS | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 4769 mg/kg (valeur calculée) |
| ETA CLP (voie orale) | 4769 mg/kg de poids corporel |

| C12-14 PARETH-7 (68439-50-9) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | > 1200 mg/kg |
| ETA CLP (voie orale) | 500 mg/kg de poids corporel |

| alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 4100 mg/kg |
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg |
| ETA CLP (voie orale) | 4100 mg/kg de poids corporel |

| Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 1080 mg/kg OECD 401 |
| DL50 orale | 1080 mg/kg de poids corporel |
| DL50 voie cutanée | > 2000 mg/kg de poids corporel |
| ETA CLP (voie orale) | 1080 mg/kg de poids corporel |

| 2-Bronopol (52-51-7) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 342 mg/kg |
| DL50 orale | 180 mg/kg de poids corporel |
| DL50 cutanée rat | 1600 mg/kg |
| DL50 voie cutanée | 1600 mg/kg de poids corporel |
| ETA CLP (voie orale) | 342 mg/kg de poids corporel |
| ETA CLP (voie cutanée) | 1600 mg/kg de poids corporel |

| Propane-1,2-diol (57-55-6) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 21000 – 34000 mg/kg |

| 1,2,3-Propanetriol(glycerin) (56-81-5) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 12600 mg/kg |
| DL50 orale | 25000 mg/kg de poids corporel |
| DL50 cutanée lapin | > 10000 mg/kg |
| DL50 voie cutanée | > 18700 mg/kg de poids corporel |
| ETA CLP (voie orale) | 12600 mg/kg de poids corporel |

| Protease (Alkaline bacterial protease, Subtilisine) (9014-01-1) | |
|---|---|
| DL50 orale | 1800 mg/kg de poids corporel |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
pH: 8,5 (8,2 – 8,8)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque de graves lésions des yeux.
Éviter tout contact avec les yeux
pH: 8,5 (8,2 – 8,8)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Cancérogénicité : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité pour la reproduction : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Danger par aspiration | : | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. et symptômes possibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

| **alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3)** | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 7,1 mg/l OECD 203 |
| CE50 - Crustacés [1] | 7,2 mg/l OECD 202 |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 27,7 mg/l algues (OECD 201) |
| CEr50 algues | 7,5 mg/l |

| **Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)** | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 1,67 mg/l |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 2,9 mg/l waterflea |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | 127,9 mg/l |

| **2-Bronopol (52-51-7)** | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 41,2 mg/l Oncorhynchus mykiss |
| CE50 - Crustacés [1] | 1,4 mg/l 48 h |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 1,4 mg/l waterflea |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | 0,4 mg/l |
| CEr50 algues | 0,4 – 2,8 mg/l 72 h |

| **Propane-1,2-diol (57-55-6)** | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 4600 – 54600 mg/l (96 h) |
| CE50 - Crustacés [1] | 4850 – 34400 (45 h) |

| **1,2,3-Propanetriol(glycerin) (56-81-5)** | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | > 1000 96 h |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | > 10000 mg/l waterflea |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | > 10000 mg/l |

| **Protease (Alkaline bacterial protease, Subtilisine) (9014-01-1)** | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 8,2 mg/l |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 0,868 mg/l waterflea |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| **LESSIVE LIQUIDE 2L ECNESS** | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Non établi. |

| **C12-14 PARETH-7 (68439-50-9)** | |
|---|---|
| Biodégradation | 65,4 % 28 jours ( OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) |

| **alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3)** | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
| Biodégradation | 78 (77 – 79) % 28 jours (OECD 301D Closed Bottle Test) |

| **Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)** | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
| Biodégradation | 85 % 29 jours, OCDE 301 B (facilement biodegradable; CO2 Evolution test) (ECHA) |

| **2-Bronopol (52-51-7)** | |
|---|---|
| Biodégradation | 50 % OCDE 302B |

| **Propane-1,2-diol (57-55-6)** | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | biodégradable OECD 309. |

| **1,2,3-Propanetriol(glycerin) (56-81-5)** | |
|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 1,16 g $O_2$/g substance |
| DThO | 1,217 g $O_2$/g substance |
| DBO (% de DThO) | 71 % DTO |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| LESSIVE LIQUIDE 2L ECNESS | |
|---|---|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |

| Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 3,32 |

| 2-Bronopol (52-51-7) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 0,18 |

| Propane-1,2-diol (57-55-6) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | - 0,92 |
| Potentiel de bioaccumulation | Selon la littérature non bioaccumulable. |

| 1,2,3-Propanetriol(glycerin) (56-81-5) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -1,76 |

### 12.4. Mobilité dans le sol

| Propane-1,2-diol (57-55-6) | |
|---|---|
| Ecologie - sol | Facilement soluble dans l'eau. |

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Autres effets néfastes

Autres informations : Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. Numéro ONU

Non réglementé pour le transport

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

### 14.4. Groupe d'emballage

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### 14.6.1. Transport par voie terrestre

#### 14.6.2. Transport maritime

#### 14.6.3. Transport aérien

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Fragrances allergisantes > 0,01%:

| | |
|---|---|
| BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 0,01% |

### 15.1.2. Directives nationales

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Autres informations : Aucun(e).

Texte intégral des phrases H et EUH:

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 4 (par voie cutanée) | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 |
| Acute Tox. 4 (par voie orale) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 |
| Eye Dam. 1 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H312 | Nocif par contact cutané. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Resp. Sens. 1 | Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |

FDS UE

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.*