Prolight






# LED STRALER

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Elektrische spanning | 220-240V |
| Frequentie | 50/60Hz |
| Vermogen | 50W |
| On/Off | ≥ 15.000 |
| Levensduur | 25.000 uren |
| Lumen | 4250 lumen |
| Lichtkleur | 4000K, koel wit |
| Lichtbereik | 100°, max. 10m |
| Brandtijd | Instelbaar van 5 sec. tot 10 min. |
| Dimbaar | Nee |
| Bewegingssensor | Ja, met PIR |
| Installatie | Met Easy Connect |
| IP waarde | IP44 |
| Afmetingen | 218x185x70mm |

Ref.: 324001220

5 412748 753608

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

Prolight






# PROJECTEUR LED

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Tension électrique | 220-240V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Puissance | 50W |
| Marche/Arrêt | ≥ 15.000 |
| Durée de vie | 25.000 heures |
| Lumen | 4250 lumen |
| Couleur claire | 4000K, blanc froid |
| Gamme de lumière | 100°, max. 10m |
| Temps de combustion | Réglable de 5 secondes à 10 minutes. |
| Intensité variable | Non |
| Détecteur de mouvement | Oui, avec détecteur de mouvement PIR |
| Installation | Avec Easy Connect |
| Valeur IP | IP44 |
| Dimensions | 218x185x70mm |

Ref.: 324001220

5 412748 753608

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

Prolight






# LED SPOTLIGHT

## Specifications

| | |
|---|---|
| Electrical voltage | 220-240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Power | 50W |
| On/Off | ≥ 15.000 |
| Lifespan | 25.000 hours |
| Lumen | 4250 lumen |
| Light color | 4000K, cool white |
| Light range | 100°, max. 10m |
| Burning time | Adjustable from 5 sec. to 10 min. |
| Dimmable | No |
| Motion sensor | Yes, with PIR |
| Installation | With Easy Connect |
| IP value | IP44 |
| Dimensions | 218x185x70mm |

Ref.: 324001220

5 412748 753608

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse