Protection des pieds

JUMPER3 S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute à la construction robuste, pour une durabilité optimale



Certifications et normes

CE

EN ISO 20345

S3 WPA FO A E SR

Protège contre les risques

- Antistatique
- Choc
- Glisse
- Perforation

Avantages spécifiques

Confort

· Stabilisation du pied lors de la marche
· Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
· Semelle de marche double densité

Performance

· Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles
· Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

Hygiène

· Première de propreté amovible pour un lavage facilité

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Spectacle et Evénementiel**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**

DELTAPLUS

enjoy safety.

Edité 30/05/2025
www.deltaplus.eu

Protection des pieds

JUMPER3 S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure haute
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau tige	Cuir
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	EVA, Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	582
Plage de taille	36 → 48

JUMPER3 S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Protection des pieds

Chaussure haute à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
JUMP3S3NO36	Noir	36	JUMPER3 S3 SRC	3295249241841	13295249241848	10	1	13.26 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JUMP3S3NO37	Noir	37	JUMPER3 S3 SRC	3295249241865	13295249241862	10	1	13.56 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JUMP3S3NO38	Noir	38	JUMPER3 S3 SRC	3295249241872	13295249241879	10	1	13.87 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JUMP3S3NO39	Noir	39	JUMPER3 S3 SRC	3295249241889	13295249241886	10	1	14.19 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JUMP3S3NO40	Noir	40	JUMPER3 S3 SRC	3295249241896	13295249241893	10	1	14.52 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JUMP3S3NO41	Noir	41	JUMPER3 S3 SRC	3295249241902	13295249241909	10	1	16.0 kg	34.8 cm	43.8 cm	60.4 cm
JUMP3S3NO42	Noir	42	JUMPER3 S3 SRC	3295249241919	13295249241916	10	1	15.7 kg	47.0 cm	64.5 cm	36.5 cm
JUMP3S3NO43	Noir	43	JUMPER3 S3 SRC	3295249241926	13295249241923	10	1	16.05 kg	47.0 cm	64.5 cm	36.5 cm
JUMP3S3NO44	Noir	44	JUMPER3 S3 SRC	3295249241933	13295249241930	10	1	16.41 kg	47.0 cm	64.5 cm	36.5 cm
JUMP3S3NO45	Noir	45	JUMPER3 S3 SRC	3295249241940	13295249241947	10	1	16.78 kg	47.0 cm	64.5 cm	36.5 cm
JUMP3S3NO46	Noir	46	JUMPER3 S3 SRC	3295249241957	13295249241954	5	1	8.77 kg	25.5 cm	69.5 cm	38.0 cm
JUMP3S3NO47	Noir	47	JUMPER3 S3 SRC	3295249241964	13295249241961	5	1	8.97 kg	25.5 cm	69.5 cm	38.0 cm
JUMP3S3NO48	Noir	48	JUMPER3 S3 SRC	3295249241971	13295249241978	5	1	9.17 kg	25.5 cm	69.5 cm	38.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height