Protection des mains

VENIZETTE VE920

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique multinorme alliant confort et durée de vie accrue, idéal pour l'industrie agroalimentaire



Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité

Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**

Certifications et normes

CE

EN 388
4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNPT

EN ISO 374-5

EN 407
X 1 X X X X

Protège contre les risques

Chaleur | Biologiques | Usure | Chimique

DELTAPLUS

enjoy safety.

Edité 12/06/2025
www.deltaplus.eu

Protection des mains

VENIZETTE VE920

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique multinorme alliant confort et durée de vie accrue, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Type de gants étanches	Supporté
Matériau et finition de l'enduction	Latex lisse
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Epaisseur (mm)	1,25
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Couleur	Bleu
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Gant sur carte

Gants de protection

VENIZETTE VE920

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCE CHIMIQUE PROLONGÉE

Gant chimique multinorme alliant confort et durée de vie accrue, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VE920BL06	Bleu	6/7	VENIZETTE VE920	3295249008734	13295249008731	120	12	18.2 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
VE920BL07	Bleu	7/8	VENIZETTE VE920	3295249008741	13295249008748	120	12	19.6 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
VE920BL08	Bleu	8/9	VENIZETTE VE920	3295249008758	13295249008755	120	12	20.0 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
VE920BL09	Bleu	9/10	VENIZETTE VE920	3295249008765	13295249008762	120	12	20.9 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
VE920BL10	Bleu	10/11	VENIZETTE VE920	3295249008772	13295249008779	120	12	21.7 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height