Protection des mains

# DS202RP

## TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main



## Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Travail temporaire**
- **Traitement des déchets et de l'eau**
- **Stockage**

## Certifications et normes

CE

**EN 388**

4223X

## Protège contre les risques

Usure

Perforation

Protection des mains

# DS202RP

## TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main

## Détails - Normes

**EN388:2016+A1:2018**

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type de gant | Gant mécanique |
| Famille de gants | Gant coupé cousu paume cuir / dos textile |
| Type de gant mécanique | Coupé cousu |
| Matériau de doublure | Cuir, Tissus coton |
| Epaisseur (mm) | 0,9 -> 1,1 |
| Caractéristique manchette | Manchette de sécurité |
| Couleur | Gris-Bleu |
| Tailles | 10 |
| Type de conditionnement | Sachet vrac de 12 |

# DS202RP

## TRAVAUX MILIEU SEC

Gants de protection

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main

## Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | | | Poids | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS202RP10 | Gris-Bleu | 10 | DS202RP | 3295249012908 | 13295249012905 | 120 | 12 | 27.12 kg | 44.0 cm | 28.0 cm | 68.0 cm |

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height