Protection des mains

NI175

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche, main dotée d'une enduction complète offrant une protection du dos de la main



Certifications et normes

CE

EN 388

3111X

Protège contre les risques

Usure

Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Automobile**
- **Industrie minière**
- **Travail temporaire**
- **Services publics**

Protection des mains

NI175

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche, main dotée d'une enduction complète offrant une protection du dos de la main

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu enduit
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Matériau et finition de l'enduction	Motifs en nitrile
Niveau d'enduction	Tout enduit sauf poignet
Nombre d'enduction	Simple enduction
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Bleu
Tailles	9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

NI175

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gants de protection

Gant mécanique, étanche, main dotée d'une enduction complète offrant une protection du dos de la main

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
NI17509	Bleu	09	NI175	3295249044008	13295249044005	120	12	15.9 kg	26.6 cm	63.8 cm	39.0 cm
NI17510	Bleu	10	NI175	3295249034382	13295249034389	120	12	17.4 kg	26.8 cm	70.6 cm	38.8 cm
NI17511	Bleu	11	NI175	3295249046996	13295249046993	120	12	18.6 kg	29.2 cm	70.4 cm	37.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height