




MEERVOUDIG STOPCONTACT

Specificaties


Aantal stopcontacten	4
Schakelaar	Ja
Met deksel	Ja
Kleuren	Zwart en geel
Materiaal snoer	Rubber-neopreen, H07RN-F 3G1.5 mm^2
Lengte snoer	1,5m
Max. elektrisch vermogen	3680W
Stroomsterkte	4x16A
Spanning	230V
Aarding	Ja, penaarde
IP-waarde	IP44, geschikt voor buiten
Gewicht	0,570 kg

Ref.: 012116003

5 412748 571721

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

Profile





MULTIPRISE

Spécifications


Nombre de prises	4
Interrupteur	Oui
Avec couvercle	Oui
Couleur	Noir et jaune
Matériau de cordon	Caoutchouc-néoprène, H07RN-F 3G1,5 mm^2
Longueur du cordon	1,5m
Puissance électrique maximale	3680W
Courant	4x16A
Tension	230V
Mise à la terre	Oui, broche de terre
Valeur IP	IP44, convient à une utilisation en extérieur
Poids	0,570 kg

Ref.: 012116003

5 412748 571721

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

Profile





POWERSTRIP

Specifications

Number of sockets	4
Switch	Yes
With lid	Yes
Colour	Black and yellow
Cord material	Rubber-neoprene, H07RN-F 3G1.5 mm^2
Cord length	1,5m
Max. electrical power	3680W
Current strength	4x16A
Tension	230V
Grounding	Yes, pen earth
IP value	IP44, suitable for outdoor use
Weight	0,570 kg

Ref.: 012116003

5 412748 571721

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse